

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palhoça

Concurso Público • Edital 03/2013

 <http://palhoca2014.fepese.org.br>

Caderno de Prova



4 de maio



das 14 às 18 h



4 h de duração*



30 questões



1M03

ANM • Atividade de Nível Médio

Técnico em Enfermagem



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Português

5 questões

Texto

A OBA (Organização Bem-Animal) reúne apaixonados por animais, que lutam para protegê-los; cães e gatos constituem seu principal foco de ação.

Veja o anúncio abaixo:



Campanha 2 reais

Para você 2 reais é pouco? Para eles é tudo!
Comida, saúde, abrigo.
Dois reais podem salvar uma vida!

Faça a sua doação!

Acesse www.obafloripa.org e saiba como ajudar.

1. Pelo anúncio, deduz-se que a OBA:

- a. () luta pela proteção dos animais de rua.
- b. () publica mensalmente a “Campanha 2 reais”.
- c. () protege alguns animais, como cães e gatos.
- d. (X) congrega pessoas que, apaixonadas por animais, lutam para que eles sejam amparados.
- e. () reúne apaixonados por alguns animais, que protegem.

2. Com o anúncio, a OBA deseja que o leitor:

- a. () proteja e abrigue um cão, com saúde.
- b. () salve uma vida, que pode ser a de um cão.
- c. () adote um cão, como o vira-lata da campanha.
- d. () doe comida, saúde e abrigo para um cão de rua.
- e. (X) ajude a alimentar, abrigar e cuidar de um cão.

3. Leia as afirmativas abaixo.

- 1. Está correta a concordância de “2 reais é pouco?” e de “Sessenta anos é muito para ele estar nesta cidade”.
- 2. As frases “As cartas estão anexas ao documento” e “Marta e Isa, elas próprias adotaram cães” estão gramaticalmente corretas.
- 3. As frases “Aqui é proibida entrada de estranhos” e “Aqui a entrada é proibido” estão gramaticalmente corretas.
- 4. Está correto o emprego de crase, em “Dirigi-me à OBA, a fim de solicitar informações sobre seus programas”.
- 5. Está correta a regência, em “O animal que mais gosto é cavalo”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que substitui **corretamente** o fragmento sublinhado da frase abaixo.

A OBA (Organização Bem-Animal) reúne apaixonados por animais, que lutam para proteger.

- a. (X) por animais, por cuja proteção lutam.
- b. () por animais, por cuja a proteção lutam.
- c. () pelos animais cuja a luta é sua proteção.
- d. () pelos animais que lutam por sua proteção.
- e. () pelos animais da qual proteção é sua luta.

5. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Em “Comida, saúde, abrigo” o verbo *abrigo* encontra-se no presente do indicativo.
- b. (X) A forma verbal de “Faça sua doação!” encontra-se no imperativo afirmativo.
- c. () A acentuação gráfica de *reúne* e *saúde* se justifica porque as palavras são paroxítonas em e.
- d. () Em “Dois reais podem salvar uma vida!” a locução verbal indica um fato que certamente acontecerá.
- e. () Os pontos de exclamação presentes no corpo do anúncio podem ser substituídos por ponto e vírgula, sem prejuízo para a correção gramatical das frases em que se encontram.

Temas Atuais

5 questões

6. Assinale a alternativa **correta** sobre os problemas atuais de produção de energia no Brasil.

- a. () A produção de petróleo nas camadas do pré-sal tem garantido a autossuficiência do país.
- b. () Em 2014 as reservas de água têm garantido o funcionamento pleno das hidroelétricas.
- c. (X) A extração e produção de petróleo não têm acompanhado o crescimento do consumo.
- d. () A produção de etanol cresceu em torno de 28%, em virtude do aumento do consumo.
- e. () A oferta de energia eólica permitiu ao país a desativação das termoelétricas de Santa Catarina.

7. Sobre a economia do Município de Palhoça, é **correto** afirmar:

- a. () A prestação de serviço e a indústria da pesca representam as principais atividades econômicas do município.
- b. () A indústria do turismo representa a principal fonte de receitas do município.
- c. () Com o crescimento urbano da última década, as atividades agrícolas deixaram de existir no município.
- d. (X) A indústria e o comércio são as atividades econômicas mais relevantes do município.
- e. () A predominância das atividades agrícolas e pastoris no município faz com que a maior parte da população habite o campo.

8. Identifique o que for **correto** sobre o julgamento da Ação Penal 470, também conhecida como o escândalo do Mensalão.

- a. () As desavenças entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e interesses políticos partidários impediram a condenação dos aliados do partido governista.
- b. () Julgados e condenados pelo Supremo Tribunal Federal, os deputados José Genoíno, José Dirceu e Valdemar Costa Neto foram impedidos de reassumir seus cargos na Câmara.
- c. () Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que houve desvio de dinheiro público para abastecer esquemas criminosos, mas não provas suficientes para condenar os réus.
- d. () De forma imparcial os ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram todos os 38 réus do Mensalão e indiciaram outros, como o ex-presidente Lula, por suspeita de envolvimento no escândalo.
- e. (X) O Supremo Tribunal Federal condenou a maior parte dos réus do processo, fixou as punições e definiu que os três deputados federais condenados terão que deixar seus mandatos.

9. Sobre a produção de petróleo extraído da camada pré-sal no Brasil é **correto** afirmar:

- a. (X) Já foram extraídos mais de 100 milhões de barris de petróleo, desde o início da produção.
- b. () Dificuldades tecnológicas impedem a exploração nas reservas localizadas em grandes profundidades.
- c. () Os poços perfurados são lacrados, pois os custos de produção ainda não justificam a exploração econômica.
- d. () A produção nas reservas localizadas no mar é evitada, pois há riscos de vazamentos e de poluição ambiental.
- e. () Para garantir a oferta de petróleo no futuro, o governo brasileiro tem incentivado a descoberta de reservas e proibido a sua exploração.

10. Sobre o Contestado, uma das maiores revoltas camponesas da história brasileira, é **correto** afirmar:

- a. () A morte do Monge José Maria, líder religioso e militar dos camponeses, desarticulou a organização dos revoltosos e os conflitos cessaram.
- b. (X) Aconteceu há mais de 100 anos e os combates mais importantes ocorreram nos territórios dos Estados de Santa Catarina e do Paraná.
- c. () Apesar do deslocamento de tropas federais e da utilização de aviões para bombardear os rebeldes, o número de mortos não ultrapassou duas centenas.
- d. () Os combates duraram apenas algumas semanas, pois os camponeses possuíam somente armas de caça, para enfrentar canhões e metralhadoras das forças federais.
- e. () As autoridades políticas e religiosas de Santa Catarina apoiaram os camponeses fornecendo alimentos e atendimento médico às mulheres, às crianças e aos feridos.

11. As teclas que podem ser utilizadas durante uma apresentação em MS powerpoint versão 2010 em português, para exibir uma tela preta ou uma tela branca, respectivamente, durante a apresentação de slides são:

- a. () B e C.
- b. () B e W.
- c. (X) E e C.
- d. () P e B.
- e. () P e W.

12. Os sistemas de arquivos *default* (por padrão) dos sistemas operacionais Windows 7 e Linux Ubuntu são, respectivamente:

- a. (X) NTFS e EXT4.
- b. () NTFS e NTFS.
- c. () EXT3 e EXT3.
- d. () NTFS e EXT3.
- e. () EXT4 e NTFS.

13. Assinale a alternativa que indica a opção de formatação da quebra de texto automática de uma forma inserida de modo central em um documento escrito no MS Word versão 2010 em português, para que se possam escrever múltiplas linhas (de acordo com o tamanho da forma inserida) de ambos os lados da forma, tanto esquerdo quanto direito.



A opção de formatação desejada com relação à posição do texto requer que se possa escrever tanto acima e abaixo, quanto do lado esquerdo e direito, da forma inserida, conforme ilustrado acima. Suponha que há espaço em ambos os lados da folha, ao lado da forma inserida.

- a. () Através
- b. (X) Quadrado
- c. () Integrado
- d. () Superior e Inferior
- e. () Obedecer texto

14. O MS Excel versão 2010 em português permite que uma pasta de trabalho seja compartilhada para que múltiplos usuários editem a planilha *ao mesmo tempo*.

Assinale a alternativa que indica a ferramenta do MS Excel que possibilita que este recurso seja utilizado.

- a. () Guia Dados ▶ Compartilhar Pasta de Trabalho
- b. () Guia Dados ▶ Permitir múltiplas Edições
- c. () Guia Revisão ▶ Controlar alterações
- d. (X) Guia Revisão ▶ Compartilhar Pasta de Trabalho
- e. () Guia Desenvolvedor ▶ Permitir múltiplas Edições

15. O atalho de teclado do MS Word versão 2010 em português para utilizar o pincel de formatação do MS Word é:

- a. () Ctrl + Alt + (C ou V).
- b. () Ctrl + Alt + (L ou R).
- c. () Alt + Shift + (C ou V).
- d. () Ctrl + Shift + (L ou R).
- e. (X) Ctrl + Shift + (C ou V).

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(15 questões)

16. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à esterilização de material.

- () Na esterilização de tesouras e pinças, em autoclave, para evitar perfurações durante o manuseio, bem como conservar a sua integridade, as mesmas devem ser protegidas com gaze ou compressa pequena e dispostas na parte superior de caixa metálica perfurada ou bandeja de aço inoxidável empacotada em campo de algodão.
- () A esterilização por autoclave é indicada para materiais resistentes ao calor úmido, como: aventais, campos cirúrgicos, campos fenestrados, materiais de borracha e de metal, cateteres e materiais de terapia respiratória.
- () Os pacotes, após esterilizados em autoclave, devem ser retirados e só colocados em superfícies frias após perderem completamente o calor, para evitar a formação de umidade ao contato. Após, devem ser datados e encaminhados para a sala de armazenamento
- () Na esterilização por óxido de etileno, como este é um gás tóxico e carcinogênico, o operador responsável pela remoção do material, deve obrigatoriamente fazer uso de avental, gorro, máscara e luvas de proteção.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – V
- b. (X) V – F – V – V
- c. () F – V – V – V
- d. () F – V – F – V
- e. () F – F – V – V

17. Em uma prescrição de 2 gramas de uma medicação por via endovenosa, cuja ampola contém 10 ml a 50%, a quantidade a ser administrada é:

- a. () 1 ml.
- b. () 2 ml.
- c. () 3 ml.
- d. (X) 4 ml.
- e. () 5 ml.

18. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à coleta de escarro para exame de Tuberculose.

- () O material a ser utilizado compreende: bandeja, recipiente estéril com tampa de rosca, etiquetas, luvas de procedimentos; e máscara N95, se necessário.
- () O cliente deve ser orientado a tossir profundamente e expectorar diretamente no recipiente da amostra.
- () O cliente deve ser orientado para escovação da arcada dentária com adequado enxague, possibilitando assim a coleta de uma boa amostra.
- () O cliente deve ser orientado a sentar-se na cama ou em uma cadeira. Caso não seja possível, colocá-lo em posição de fowler alto.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F
- b. () F – V – V – V
- c. (X) V – V – F – V
- d. () F – F – V – F
- e. () V – F – F – V

19. Analise o texto abaixo:

A vacina que protege contra sarampo, rubéola, caxumba e varicela deve ser administrada por via e conservada entre +2 e +8 graus centígrados, podendo ser inativada pela luz solar

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. (X) subcutânea ; direta
- b. () subcutânea ; direta ou artificial
- c. () intradérmica ; direta ou artificial
- d. () intramuscular ; direta ou artificial
- e. () intramuscular ; direta

20. A contenção física faz parte dos procedimentos de enfermagem.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () O paciente deve ser avaliado periodicamente, uma vez a cada meia hora, quanto a seu comportamento, eficácia da restrição, presença de complicações e necessidade de manutenção ou associação de outras medidas.
- b. () O paciente deve ser avaliado periodicamente, a cada seis horas, quanto a seu comportamento, eficácia da restrição, presença de complicações e necessidade de manutenção ou associação de outras medidas.
- c. () O paciente deve ser avaliado periodicamente, uma vez por dia, quanto a seu comportamento, eficácia da restrição, presença de complicações e necessidade de manutenção ou associação de outras medidas.
- d. (X) O paciente deve ser avaliado periodicamente, a cada duas horas, quanto a seu comportamento, eficácia da restrição, presença de complicações e necessidade de manutenção ou associação de outras medidas terapêuticas.
- e. () O paciente deve ser avaliado periodicamente, a cada doze horas, quanto a seu comportamento, eficácia da restrição, presença de complicações e necessidade de manutenção ou associação de outras medidas.

21. Em relação à saúde do idoso, a doença de Alzheimer se caracteriza como:

- a. () uma doença cerebral degenerativa, diferente da demência, cujo início pode ser na meia idade ou até mesmo mais cedo, mas a incidência é maior à medida que a idade avança, geralmente a partir dos 60 anos.
- b. () a principal causa de demência, cujo início pode ser na meia idade ou até mesmo mais cedo, mas a incidência é maior à medida que a idade avança, geralmente a partir dos 70 anos.
- c. () uma doença cerebral degenerativa, diferente da demência, cujo início pode ser na meia idade ou até mesmo mais cedo, mas a incidência é maior à medida que a idade avança, geralmente a partir dos 70 anos.
- d. () uma doença cerebral degenerativa, de etiologia conhecida, com aspectos neuropatológicos característicos, cujo início pode ser na meia idade ou até mesmo mais cedo, mas a incidência é maior à medida que a idade avança, geralmente a partir dos 50 anos.
- e. (X) a principal causa de demência, cujo início pode ser na meia idade ou até mesmo mais cedo, mas a incidência é maior à medida que a idade avança, geralmente a partir dos 60 anos.

22. De acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde para a assistência ao parto, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A tricotomia, o enema e a dieta livre no trabalho de parto são práticas que devem ser estimuladas.
- b. () A dieta livre no trabalho de parto e a posição de litotomia no parto são práticas que devem ser estimuladas.
- c. () O controle da dor por analgesia peridural e o uso de ocitocina são práticas que devem ser estimuladas.
- d. (X) A tricotomia, o enema e a cateterização venosa de rotina no trabalho de parto são práticas que devem ser eliminadas.
- e. () A dieta zero no trabalho de parto e a posição de litotomia no parto expulsivo são práticas que devem ser estimuladas.

Estado de Santa Catarina

23. Em relação às alterações de consciência observadas em alguns transtornos mentais, relacione a coluna 1 com a coluna 2:

Coluna 1 Transtornos

1. Delírio
2. Confusão
3. Obnubilação
4. Despersonalização

Coluna 2 Alterações

- () Alteração transitória na qual o paciente não consegue reter, fixar e evocar informações; a atividade mental organizada é reduzida.
- () Acontece quando o indivíduo não reconhece a si e o que o rodeia, perde a sensação de familiaridade, deixando de reconhecer a própria identidade.
- () O paciente não consegue ter uma percepção globalizada, havendo geralmente diminuição no padrão de senso-percepção, pouquíssimo entendimento das impressões sensoriais e lentidão da compreensão.
- () O paciente não consegue falar, nem pensar, não consegue integrar coerentemente o que está vivendo, e a ligação que faz entre o que vê, ouve, fala, sente e pensa ocorre de forma estranha.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 4 – 2
- b. (X) 1 – 4 – 3 – 2
- c. () 2 – 3 – 1 – 4
- d. () 3 – 1 – 4 – 2
- e. () 4 – 2 – 3 – 1

24. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

A atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil à medida que:

- () Diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados.
- () Aumenta o número de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária, evitando a gravidez indesejada.
- () Diminui o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais.
- () Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F
- b. () V – V – F – V
- c. (X) V – F – V – V
- d. () F – V – V – F
- e. () F – V – F – V

25. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à técnica de preparação, à aplicação e ao armazenamento da insulina.

- () O frasco de insulina deve ser transportado em bolsa térmica ou caixa de isopor, sem gelo.
- () Aspirar antes a insulina de ação curta (NPH) para que o frasco não se contamine com a insulina de ação intermediária (regular), quando as mesmas forem usadas combinadas.
- () Apesar de serem descartáveis, as seringas com agulhas acopladas podem ser reutilizadas pela própria pessoa, desde que não tenham sido contaminadas.
- () O frasco de insulina deve ser bem agitado para misturá-la, antes de se aspirar seu conteúdo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – F
- b. (X) V – F – V – F
- c. () V – F – F – F
- d. () F – V – F – V
- e. () F – F – V – V

26. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, leia atentamente as afirmativas abaixo.

1. A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “Atenção Básica” e “Atenção Primária à Saúde”, nas atuais concepções, como termos equivalentes.
2. A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica.
3. A Estratégia Saúde da Família deverá seguir as diretrizes da atenção básica e do Sistema Único de Saúde, incluindo as especificidades locais/regionais.
4. A equipe de Saúde da Família é composta por, no mínimo, médico generalista, enfermeiro especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

27. Analise as afirmativas abaixo com relação à medida da pressão arterial:

1. Em crianças, a largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento deve envolver 80% a 100% da circunferência do braço.
2. Em gestantes, a medida da pressão arterial deve ser feita na posição deitada e a determinação da pressão diastólica deve ser realizada na fase V de Korotkoff.
3. Em idosos, a pseudo-hipertensão pode ser detectada por meio da manobra de Osler, que consiste na inflação do manguito no braço até o desaparecimento do pulso radial.
4. Antes da medição, certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos há 30 minutos ou fumou até 10 minutos antes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

28. A anticoncepção de emergência (AE) é um importante procedimento profilático na condução do atendimento às mulheres vítimas de violência sexual.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () O objetivo da AE é prevenir a gravidez inoportuna ou indesejada após relação sexual que, por alguma razão, foi desprotegida.
- () O profissional de saúde que prescreve algum método anticonceptivo para a adolescente, incluindo a AE, fere princípios éticos ou legais.
- () Os efeitos secundários mais frequentes para as mulheres que usam a AE são náuseas e vômitos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V
- b. () F – V – F
- c. () V – V – F
- d. () F – F – V
- e. (X) V – F – V

29. O atendimento a uma pessoa com queimadura requer o conhecimento do profissional sobre a profundidade e extensão da lesão.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Na lesão de primeiro grau, a hidratação local pode contribuir com a analgesia, além da medicação via oral ou intramuscular. Cuidado com aplicação de compressas frias, pois elas podem causar hipotermia.
2. A lesão de terceiro grau atinge a epiderme, derme, hipoderme, músculos e tendões.
3. Quanto à extensão, uma pessoa queimada é classificada em leve ou pequeno queimado quando há o comprometimento de até 20% da superfície corporal.
4. Quando o cliente apresentar uma lesão de terceiro grau, é necessário estabilizá-lo e encaminhá-lo a um centro especializado em atendimento de queimados.
5. Na queimadura de primeiro grau, ocorre lesão da epiderme e parte da derme.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

30. No código de ética de Enfermagem, no item “das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros”, são direitos dos profissionais de enfermagem:

1. participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
2. recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
3. participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde.
4. recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>