

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Palhoça

Concurso Público • Edital 03/2013

 <http://palhoca2014.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



4 de maio



das 14 às 18 h



4 h de duração\*



35 questões



**1S03**

ANS II • Atividade de Nível Superior

**Enfermeiro**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Português

5 questões

### Texto

“Existe uma pequena chance de supervulcões (e não asteroides, como alguns pensam) terem acabado com os dinossauros, milhões de anos atrás, com sua lava e a sua fumaça tóxica. Então, como não conseguiriam destruir a nós, meros humanos?”

Hoje, existem cerca de cinco supervulcões no mundo. Um dos menores consegue alcançar 240 mil km cúbicos (quase a Itália inteira) só com a lava. A fumaça alcançaria mais. Juntos, os cinco conseguiriam torrar uma grande parcela da população mundial, e ainda espalhariam fumaça letal aos montes. Isso sem falar que a fumaça ainda iria cobrir o céu da Terra por muito tempo, impedindo o sol de chegar às matas, matando tudo à nossa volta.”

Victor Bianchin: Adapt. de *6 maneiras como o mundo pode realmente acabar no futuro*. In: Mundo estranho. São Paulo: Abril, 21 dez. 2012.

**Obs.:** Os números entre parênteses nas questões indicam o parágrafo em que se encontram os fragmentos apresentados.

### 1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Os parênteses do 1º e 2º parágrafos isolam vocativos.
- b. ( ) A linguagem do texto é literária; plurissignificativa, tenta convencer o leitor a aderir às ideias do autor.
- c. ( ) Em “Isso sem falar” (2º), o termo sublinhado se refere a um dos menores vulcões, que “consegue alcançar 240 mil km cúbicos”.
- d. ( ) Foi a lava e a fumaça tóxica dos vulcões que acabaram com os dinossauros, milhões de anos atrás.
- e. (X) Em “impedindo o sol de chegar às matas, matando tudo à nossa volta” (2º), o primeiro emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório e o segundo, facultativo.

2. Em relação às formas verbais alcançaria (2º), conseguiriam (1º) e espalhariam (2º), é **correto** afirmar que elas:

- a. ( ) se encontram no futuro do presente do indicativo; indicam fatos que deverão ocorrer.
- b. ( ) se referem aos supervulcões existentes na Itália.
- c. (X) se encontram no futuro do pretérito do indicativo; indicam fatos incertos, que poderão ou não ocorrer.
- d. ( ) se referem à lava que os supervulcões poderão expelir.
- e. ( ) se referem à fumaça que os cinco supervulcões alcançariam juntos.

### 3. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A palavra Então (1º) é advérbio de tempo.
- b. (X) Em “Hoje, existem cerca de cinco supervulcões no mundo.” (2º), a forma verbal equivale a há.
- c. ( ) Em “impedindo o sol de chegar às matas, matando tudo à nossa volta” (2º) as formas verbais sublinhadas encontram-se no gerúndio: indicam fato futuro.
- d. ( ) É gramaticalmente correto empregar o gerúndio com ideia de progressividade no futuro, como em “Vou estar enviando a proposta ainda hoje”.
- e. ( ) No texto, a expressão verbal “conseguiriam torrar” (2º) tem o mesmo significado que em “Victor e seus amigos conseguiram torrar meio salário mínimo em bebidas”.

4. Leia as afirmativas abaixo.

1. Em “como não conseguiriam destruir a nós” (1ª) a expressão sublinhada equivale a nos, em “consequiram nos destruir”.
2. Estabelecendo relação de dependência entre dois termos, o **a** pode exercer função de preposição, como em *Fui **a** Tubarão ontem*.
3. O **a** pode anteceder um substantivo, determinando-o; exerce, então, a função de artigo definido, como em “Júlia? *Eu **a** levei para casa*”.
4. Em “só com a lava” (2ª), a palavra sublinhada apresenta ideia de inclusão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

5. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- a. ( ) Assisti Jurassic Park na tevê a cores.
- b. ( ) Prefiro mil vezes viajar do que trabalhar.
- c. ( ) Era três horas quando cheguei ao pé do vulcão.
- d. ( X ) Esperamos que V. Sa. examine atentamente nosso projeto.
- e. ( ) A revista que recomendaram-nos é Mundo estranho.

**Temas Atuais**

5 questões

6. Com relação à escassez mundial de água potável, que representa menos de 1% do total da água da Terra, é **correto** afirmar:

- a. ( ) A falta de água potável frequente na Região Nordeste do Brasil é provocada pelo consumo exagerado nas cidades e na irrigação.
- b. ( X ) Com o consumo crescente e em ritmo acelerado da água potável, que não permite tempo suficiente para a natureza reciclá-la, surgem os riscos da sua escassez.
- c. ( ) O risco de escassez de água no Brasil é mínimo, pois os rios do país concentram em torno de 20% da água potável do mundo.
- d. ( ) A água potável é um recurso natural renovável e inesgotável, pois o tempo e a natureza permitem a sua descontaminação.
- e. ( ) O desmatamento indiscriminado e a poluição progressiva dos lençóis freáticos transformam a água potável em recurso não renovável.

7. Sobre a anexação da Crimeia à Rússia, é **correto** afirmar:

- a. ( X ) Os resultados do plebiscito realizado na Crimeia revelaram que mais de 95% dos votos foram favoráveis à anexação.
- b. ( ) Tropas da OTAN impediram a anexação, ocupando as base militares da Ucrânia na Península da Crimeia.
- c. ( ) O parlamento russo vetou a anexação decretada pelo presidente Putin por considerá-la uma violação dos direitos da Ucrânia.
- d. ( ) A anexação ocorreu mesmo diante das manifestações contrárias da maior parte da população da Crimeia.
- e. ( ) As autoridades ucranianas tentaram evitar a anexação do seu território com ameaças do cancelamento de vendas de gás natural aos russos.

## Estado de Santa Catarina

8. Com relação à aprovação pelo Supremo Tribunal Federal da lei que trata da reserva de vagas para negros nas universidades públicas, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Alguns ministros consideraram a lei inconstitucional, pois privilegia um grupo de cidadãos e desrespeita o princípio jurídico da igualdade, mas ela foi aprovada.
- b. ( ) A confirmação da constitucionalidade da reserva de vagas para negros nas universidades públicas desagradou a muitas lideranças das comunidades negras, pois foi estabelecido um prazo de 7 anos para a implantação da lei.
- c. ( ) As manifestações de apoio do Partido Democratas (DEM) foram decisivas para a tramitação e aprovação do projeto da lei de cotas no Congresso e para a manifestação acerca da sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
- d. (X) Os ministros foram unânimes em considerar que as políticas de cotas raciais são constitucionais devido à desigualdade social promovida por mais de 350 anos de escravidão e pela herança que deixou.
- e. ( ) A aprovação da lei que reserva vagas para afrodescendentes estimulou as lideranças indígenas a reivindicar as mesmas condições, pois afirmam que também sofreram com a escravidão do passado.

---

9. Analise o texto abaixo:

Entre as diferentes atividades econômicas, a indústria brasileira representa o ..... setor gerador de riquezas do PIB, atrás do setor .....

Assinale a alternativa que preenche **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) 1º; de investimentos
- b. ( ) 1º; da agricultura
- c. (X) 2º; de serviços
- d. ( ) 2º; da pecuária
- e. ( ) 3º; das exportações

10. Assinale a alternativa **correta** sobre acontecimento histórico relevante ocorrido no Brasil há 50 anos, cujo aniversário se comemorou recentemente.

- a. ( ) O início dos conflitos que deram origem à Guerra do Contestado.
- b. ( ) A criação do Estado do Acre com a anexação de territórios da Bolívia.
- c. ( ) A renúncia de Jânio Quadros à presidência da República.
- d. ( ) A conquista do tricampeonato mundial de futebol pela seleção brasileira.
- e. (X) O golpe que depôs João Goulart da presidência da República.

## Noções de Informática

5 questões

---

11. O executável presente em distribuições Linux Ubuntu **corretamente** indicado para realizar a verificação de discos com o propósito de encontrar e reparar erros de disco e de sistema de arquivos é:

- a. ( ) extck
- b. (X) e2fsck
- c. ( ) scandisk
- d. ( ) chkdisk
- e. ( ) checkdisk

---

12. O Brasil passou recentemente por uma importante mudança na forma de enviar e-mail, onde foi modificada a porta utilizada para envio (SMTP).

Assinale a alternativa que descreve o **principal** objetivo desta mudança.

- a. (X) Combater o envio não autorizado de e-mail (SPAM).
- b. ( ) Uniformizar o envio de e-mail entre os países do mercosul.
- c. ( ) Expandir a capacidade do sistema de e-mail do país.
- d. ( ) Melhorar o desempenho (velocidade) no envio dos e-mail.
- e. ( ) Utilizar software livre e gratuito nos servidores de envio de e-mail.

**13.** Assinale a alternativa que indica a sequência de passos **mais simples** de acessar o Agendador de Tarefas do Windows 7.

- a. ( ) Painel de Controle ▶ Agendador de Tarefas
- b. ( ) Menu Iniciar ▶ Programas ▶ Agendador de Tarefas
- c. ( ) Menu Iniciar ▶ Programas ▶ Acessórios ▶ Agendador de Tarefas
- d. (X) Computador (botão direito do mouse) ▶ Gerenciar ▶ Agendador de Tarefas
- e. ( ) Computador (botão direito do mouse) ▶ Propriedades ▶ Agendador de Tarefas

**14.** Assinale a alternativa que possibilita a exibição de slides utilizando o software MS Powerpoint (versão 2010 em português), de forma que os slides sejam mostrados em tela cheia no projetor e com anotações na tela do computador, de forma a orientar e prover suporte à apresentação do apresentador.

- a. ( ) Guia Apresentação de slides ▶ Pressionar botão Apresentar com anotações
- b. ( ) Guia Exibição ▶ Marcar checkbox Modo de exibição do apresentador
- c. (X) Guia Apresentação de slides ▶ Marcar checkbox Modo de exibição do apresentador
- d. ( ) Guia Exibição ▶ Pressionar botão Apresentar com anotações
- e. ( ) Pressionar as teclas Ctrl + N (Notes) durante a apresentação de slides

**15.** Assinale a alternativa que descreve a função CONT.NÚM() do MS Excel 2010 em português.

- a. ( ) Essa função não existe no MS Excel versão 2010 em português.
- b. ( ) Soma os valores numéricos das células de um dado intervalo de células.
- c. ( ) Conta o número de células de um dado intervalo de células.
- d. ( ) Conta a quantidade de ocorrências de algum valor em um dado intervalo de células.
- e. (X) Conta os valores numéricos em um dado intervalo de células e lista de argumentos.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

## Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação às vacinas pentavalente contra difteria, tétano, coqueluche, haemophilus influenza B e poliomielite e a hexavalente, contra difteria, tétano, coqueluche, haemophilus influenza B, poliomielite e hepatite B na forma de vacinas combinadas.

- A via de administração é a intramuscular, preferencialmente na região glútea.
- Sua conservação deve ser entre +2 e +8 graus centígrados, e não pode ser congelada.
- O esquema de aplicação é aos dois, quatro e seis meses de vida, podendo ser intercambiadas, avaliando-se as doses anteriores da hepatite B.
- Deve-se respeitar um intervalo mínimo de seis meses da terceira dose para a dose de reforço.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V – V – V – F
- b.  V – V – F – F
- c.  V – F – V – F
- d.  F – V – V – V
- e.  F – F – V – V

17. Para poder compreender e manejar adequadamente a lactação, o enfermeiro deve conhecer a estrutura anatômica da glândula mamária e seu funcionamento. Assim, o corpo da mama está formado por duas porções distintas:

- a.  os ductos e os lobos.
- b.  os mamilos e a aréola.
- c.  os lóbulos e os alvéolos.
- d.  o parênquima e o estroma mamário.
- e.  a glândula mamária e os ductos de leite.

18. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à transmissão da influenza.

- O período de incubação dura de um a quatro dias.
- A transmissibilidade em adultos ocorre principalmente nas 24 horas depois do início dos sintomas e dura até seis dias após o final da febre.
- Nas crianças, a transmissibilidade pode durar em média 10 dias, podendo se prolongar por mais tempo em pacientes imunossuprimidos.
- A implementação das precauções-padrão constitui a principal medida de prevenção de transmissão entre pacientes e profissionais de saúde, e deve ser adotada no cuidado de todos os pacientes.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V – V – V – F
- b.  V – V – F – F
- c.  V – F – V – V
- d.  F – V – F – V
- e.  F – F – V – V

19. A caderneta de saúde da criança utiliza como parâmetros para avaliação do crescimento de crianças menores de 10 anos os seguintes gráficos:

- a.  perímetro cefálico, peso, comprimento/estatura e índice de massa corporal.
- b.  peso, comprimento/estatura, índice da massa corporal; densitometria e pregas cutâneas.
- c.  perímetro cefálico, peso, comprimento/estatura e a bioimpedância eletromagnética.
- d.  perímetro cefálico e torácico, peso, comprimento/estatura, pregas cutâneas e índice de massa corporal.
- e.  peso, comprimento/estatura, densitometria, bioimpedância eletromagnética e pregas cutâneas.

**20.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à diarreia em crianças.

- ( ) A diarreia que dura menos de sete dias é denominada crônica. As diarreias aquosas crônicas provocam desidratação e podem levar à morte se não tratadas.
- ( ) As diarreias com sangue nas fezes, com ou sem muco, são denominadas diarreias com sangue, e uma das causas pode ser a enterocolite necrosante.
- ( ) Os agentes infecciosos envolvidos nos episódios de diarreia em crianças menores de dois meses, são geralmente: *escherichia coli*, *salmonela*, *echovirus* e *rotavirus*.
- ( ) Os aspectos mais preocupantes da doença são a perda aguda de líquidos e o aumento do número de evacuações, que levam à desidratação e a alterações eletrolíticas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  ( ) V – V – V – F
- b.  ( ) V – V – F – F
- c.  ( ) V – F – F – F
- d.  (X) F – V – V – V
- e.  ( ) F – V – V – F

---

**21.** A criança menor de 2 meses, que apresenta dois dos seguintes sinais: estado letárgico ou inconsciente, inquieto ou irritado, olhos fundos com sinal de prega cutânea, sucção débil ou que não consegue mamar, pode ser classificada como:

- a.  ( ) comatosa.
- b.  ( ) desnutrida.
- c.  ( ) diarreica crônica.
- d.  ( ) diarreica aguda.
- e.  (X) desidratada.

**22.** Na técnica de sondagem nasoenteral, a posição do paciente, caso não haja contraindicação, deve ser:

- a.  (X) Fowler alta.
- b.  ( ) Fowler baixa.
- c.  ( ) Decúbito dorsal.
- d.  ( ) Decúbito dorsal horizontal.
- e.  ( ) Cabeça lateralizada.

---

**23.** A Norma Regulamentadora de Segurança no Trabalho (NR32) tem por finalidade:

- a.  ( ) estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em geral, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde.
- b.  ( ) estabelecer as diretrizes para elaboração de manuais de procedimentos relativos a limpeza, descontaminação e desinfecção das áreas das instituições de saúde, incluindo superfícies, instalações, equipamentos e mobiliários.
- c.  ( ) estabelecer as normas e os procedimentos a serem adotados no caso de ocorrência de acidentes pessoais ou ambientais nas instituições de saúde, bem como nos ambientes de trabalho considerados insalubres.
- d.  (X) estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
- e.  ( ) estabelecer as diretrizes básicas para a saúde do trabalhador, garantindo que o trabalho seja realizado em condições que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, sem prejuízo para a saúde, integridade física e mental.



**24.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação às feridas.

- ( ) As feridas são classificadas segundo diversos parâmetros, que auxiliam no diagnóstico, na evolução e na definição do tipo de tratamento, tais como: cirúrgicas, traumáticas e ulcerativas.
- ( ) O leito da ferida pode apresentar tecidos viáveis e inviáveis. Os viáveis compreendem: granulação, epitelização e necrose de coagulação.
- ( ) A cicatrização ocorre por regeneração das células epiteliais na superfície da ferida, em decorrência da perda da inibição de contato e da migração de células epidérmicas em direção à superfície.
- ( ) As feridas são classificadas pela forma como se fecham. Uma ferida pode se fechar por intenção primária, secundária ou terciária.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – V
- b. ( ) F – V – F – V
- c. ( ) V – V – F – F
- d. ( ) F – F – V – V
- e. (X) V – F – V – V

---

**25.** Quando o paciente desconhece os sinais e sintomas da hipoglicemia, sua condição pode se agravar, levando-o a procurar um serviço de emergência.

Níveis de glicemia inferior a ..... mg/dl podem causar taquicardia, tremores, palpitações, sudorese e parestesias. Quando inferior a ..... mg/dl, o paciente passa a apresentar manifestações neurológicas como sonolência, ataxia, dificuldade de concentração, alterações de comportamento e convulsão, podendo levar ao coma.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) 35 ; 20
- b. ( ) 40 ; 30
- c. (X) 55 ; 50
- d. ( ) 65 ; 40
- e. ( ) 70 ; 60

**26.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao planejamento, a organização e a operacionalização das campanhas de vacinação.

- ( ) O planejamento da atividade de vacinação pela equipe de saúde deve considerar a análise das informações sobre o comportamento das doenças imunopreveníveis no território, tendo em conta que a vacinação é a ferramenta que contribui para controle, erradicação ou eliminação dessas doenças.
- ( ) No trabalho de vacinação as principais metas são definidas em termos de percentuais de cobertura. A definição desses percentuais toma como base o grau de eficácia da vacina e as características epidemiológicas de cada doença.
- ( ) O número de doses de vacina a administrar é calculado multiplicando o número de pessoas a vacinar por duas vezes o número de doses relativo ao esquema de cada vacina (dose única ou três doses) a ser administrado em cada pessoa.
- ( ) É importante considerar que o estoque de imunobiológicos na Unidade de Saúde não deve ser maior do que a quantidade prevista para o consumo de dois meses de atividades.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – F
- b. (X) V – V – F – V
- c. ( ) V – F – V – F
- d. ( ) F – V – V – V
- e. ( ) F – F – V – V

---

**27.** Com relação à Manobra de Leopold, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A situação fetal encontrada pode ser longitudinal, transversa ou oblíqua.
- b. ( ) A apresentação fetal encontrada pode ser longitudinal ou transversa.
- c. ( ) A posição fetal encontrada pode ser longitudinal, transversa ou oblíqua.
- d. ( ) A situação fetal encontrada pode ser cefálica ou pélvica.
- e. ( ) A posição fetal encontrada pode ser esquerda, direita ou transversa.

**28.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) com relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

- ( ) Mulheres com infecções não tratadas por gonorreia e/ou clamídia podem desenvolver doença inflamatória pélvica, sendo que cerca de 25% se tornarão inférteis.
- ( ) Abortos espontâneos, natimortos, recém-nascidos com baixo peso ao nascer, infecção congênita e perinatal estão associados às DSTs não tratadas em gestantes.
- ( ) Entre todas as DSTs, a sífilis em gestantes e sífilis congênita não são agravos de notificação compulsória.
- ( ) Entre homens, a clamídia também pode causar infertilidade e o HPV pode causar carcinoma de pênis.
- ( ) O Ministério da Saúde brasileiro não recomenda a “abordagem sindrômica” para o tratamento das DSTs.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – F – F
- b. ( X ) V – V – F – V – F
- c. ( ) V – F – V – V – V
- d. ( ) F – V – F – V – V
- e. ( ) F – F – V – F – V

**29.** Os adolescentes e os jovens têm direito de ter acesso a informações e à educação em saúde sexual e reprodutiva, e a meios e métodos que os auxiliem a evitar uma gravidez não planejada.

1. Os anticoncepcionais hormonais combinados, compostos de estrogênio e progestogênio, podem ser usados desde a menarca.
2. O DIU pode ser usado sem restrições desde a menarca, em jovens nulíparas.
3. A anticoncepção oral de emergência é um método muito importante para os adolescentes, devido ao maior risco de manter relações sexuais desprotegidas.
4. O diafragma é um método contraindicado para adolescentes, pois nessa fase é difícil determinar o tamanho.
5. Os métodos contraceptivos comportamentais são pouco recomendados para adolescentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

## Estado de Santa Catarina

**30.** A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) A posição recomendada para a medida da pressão arterial (PA) é a sentada. Entretanto, a medida da PA na posição ortostática deve ser feita pelo menos na primeira avaliação, especialmente em idosos, diabéticos, e pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva.
- ( ) A investigação clínico-laboratorial do paciente hipertenso objetiva: confirmar a elevação da PA e firmar o diagnóstico, avaliar a presença de lesões em órgãos-alvo, identificar fatores de risco para doenças cardiovasculares e risco cardiovascular global.
- ( ) Durante a avaliação diagnóstica e decisão terapêutica na HAS, considera-se pré-hipertensão a pressão sistólica de 140-159mmHg e diastólica de 90-99 mmHg, sendo recomendada mudança de estilo de vida.
- ( ) Para os hipertensos com excesso de peso, a meta é alcançar um índice de massa corporal (IMC) inferior a 30 kg/m<sup>2</sup> e circunferência da cintura inferior a 120 cm para homens e 90 cm para mulheres.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – F
- b. (X) V – V – F – F
- c. ( ) V – F – V – F
- d. ( ) F – V – F – V
- e. ( ) F – F – V – V

**31.** Com relação às unidades móveis para o atendimento de urgência, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A USB é uma viatura tripulada por no mínimo três profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um técnico ou auxiliar de enfermagem e um médico.
- b. ( ) A Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre (USA) é uma viatura tripulada por no mínimo três profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e um técnico de enfermagem.
- c. ( ) A USB é uma viatura tripulada por no mínimo três profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um técnico ou auxiliar de enfermagem e um enfermeiro.
- d. ( ) A USA é uma viatura tripulada por no mínimo quatro profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem.
- e. (X) A Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) é uma viatura tripulada por no mínimo dois profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem.

**32.** O Programa Nacional de Controle da Hanseníase do Ministério da Saúde desenvolve um conjunto de ações que visam orientar a prática, de acordo com os princípios do SUS.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) Considera-se um caso de hanseníase a pessoa que apresenta todos os sinais: lesão da pele com alteração de sensibilidade; acometimento de nervo periférico, associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas; e baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico.
- ( ) A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação obrigatória. Os casos diagnosticados devem ser notificados, utilizando-se a ficha de notificação e investigação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação/ Investigação.
- ( ) O diagnóstico de hanseníase é realizado por meio da análise da história e das condições de vida do paciente, do exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos.
- ( ) O tratamento poliquimioterápico é contraindicado nas mulheres grávidas e nas puérperas que estão amamentando, mesmo que a baciloscopia do esfregaço intradérmico seja positiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – V
- b. ( ) V – F – V – F
- c. (X) F – V – V – F
- d. ( ) F – V – F – V
- e. ( ) F – F – V – V

**33.** A gestação pode ser um dos momentos mais difíceis de descoberta da infecção pelo HIV para a mulher.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) Em gestantes que não tiveram acesso ao pré-natal adequado, o diagnóstico do HIV pode ser realizado somente na hora do parto, por meio do teste rápido de triagem.
- ( ) No pós-parto, ainda na maternidade, as mulheres devem ser orientadas sobre o aleitamento artificial e a referência para serviço especializado em HIV/aids.
- ( ) No caso de gravidez planejada é recomendável que a mulher apresente bons indicadores imunológicos e virológicos e adesão à terapia antirretroviral para a concepção.
- ( ) O risco de transmissão vertical é de aproximadamente 20%, mesmo que todas as medidas de controle sejam adotadas (TARV combinada para gestante, AZT injetável na hora do parto, suspensão do aleitamento materno, entre outras).

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – V
- b. (X) V – V – V – F
- c. ( ) V – F – F – V
- d. ( ) F – V – F – V
- e. ( ) F – V – F – F

**34.** Com relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE):

1. A SAE organiza o trabalho profissional, tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem.
2. O Processo de Enfermagem deve ser realizado, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
3. Cabe privativamente ao enfermeiro o diagnóstico de enfermagem, a prescrição e a execução das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas.
4. Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados.
5. O técnico ou o auxiliar de enfermagem participam da elaboração e execução do Processo de Enfermagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**35.** Considerando a importância da Educação Permanente dos profissionais de saúde, o conhecimento do enfermeiro acerca dos níveis de evidência sobre as práticas em saúde, propostos pelo Sistema GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation), se faz necessário.

Considerando o assunto, relacione a colunas 1 com a coluna 2 abaixo:

**Coluna 1** Qualidade da Evidência

- A. (Alta)
- B. (Moderada)
- C. (Baixa)
- D. (Muito baixa)

**Coluna 2** Tipos de Estudo

- ( ) Estudos observacionais não controlados e observações clínicas não sistematizadas, relato de casos e série de casos.
- ( ) Ensaios clínicos randomizados bem planejados e conduzidos, pareados, com controles e análise de dados adequados e achados consistentes.
- ( ) Estudos observacionais, de coorte e caso-controle, considerados altamente susceptíveis a vieses, ou ensaios clínicos com importantes limitações.
- ( ) Ensaios clínicos randomizados com problemas na condução, inconsistência de resultados, imprecisão na análise, e vieses de publicação.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) A – B – C – D
- b. ( ) B – C – D – A
- c. ( ) C – A – B – D
- d. ( ) C – A – D – B
- e. (X) D – A – C – B

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>