

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Palhoça

Concurso Público • Edital 03/2013

 <http://palhoca2014.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



4 de maio



das 14 às 18 h



4 h de duração\*



35 questões



**1509**

ANS III • Atividade de Nível Superior

**Médico Psiquiatra**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Português

5 questões

### Texto

“Existe uma pequena chance de supervulcões (e não asteroides, como alguns pensam) terem acabado com os dinossauros, milhões de anos atrás, com sua lava e a sua fumaça tóxica. Então, como não conseguiriam destruir a nós, meros humanos?”

Hoje, existem cerca de cinco supervulcões no mundo. Um dos menores consegue alcançar 240 mil km cúbicos (quase a Itália inteira) só com a lava. A fumaça alcançaria mais. Juntos, os cinco conseguiriam torrar uma grande parcela da população mundial, e ainda espalhariam fumaça letal aos montes. Isso sem falar que a fumaça ainda iria cobrir o céu da Terra por muito tempo, impedindo o sol de chegar às matas, matando tudo à nossa volta.”

Victor Bianchin: Adapt. de *6 maneiras como o mundo pode realmente acabar no futuro*. In: Mundo estranho. São Paulo: Abril, 21 dez. 2012.

**Obs.:** Os números entre parênteses nas questões indicam o parágrafo em que se encontram os fragmentos apresentados.

### 1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Os parênteses do 1º e 2º parágrafos isolam vocativos.
- b. ( ) A linguagem do texto é literária; plurissignificativa, tenta convencer o leitor a aderir às ideias do autor.
- c. ( ) Em “Isso sem falar” (2º), o termo sublinhado se refere a um dos menores vulcões, que “consegue alcançar 240 mil km cúbicos”.
- d. ( ) Foi a lava e a fumaça tóxica dos vulcões que acabaram com os dinossauros, milhões de anos atrás.
- e. (X) Em “impedindo o sol de chegar às matas, matando tudo à nossa volta” (2º), o primeiro emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório e o segundo, facultativo.

2. Em relação às formas verbais alcançaria (2º), conseguiriam (1º) e espalhariam (2º), é **correto** afirmar que elas:

- a. ( ) se encontram no futuro do presente do indicativo; indicam fatos que deverão ocorrer.
- b. ( ) se referem aos supervulcões existentes na Itália.
- c. (X) se encontram no futuro do pretérito do indicativo; indicam fatos incertos, que poderão ou não ocorrer.
- d. ( ) se referem à lava que os supervulcões poderão expelir.
- e. ( ) se referem à fumaça que os cinco supervulcões alcançariam juntos.

### 3. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A palavra Então (1º) é advérbio de tempo.
- b. (X) Em “Hoje, existem cerca de cinco supervulcões no mundo.” (2º), a forma verbal equivale a há.
- c. ( ) Em “impedindo o sol de chegar às matas, matando tudo à nossa volta” (2º) as formas verbais sublinhadas encontram-se no gerúndio: indicam fato futuro.
- d. ( ) É gramaticalmente correto empregar o gerúndio com ideia de progressividade no futuro, como em “Vou estar enviando a proposta ainda hoje”.
- e. ( ) No texto, a expressão verbal “conseguiriam torrar” (2º) tem o mesmo significado que em “Victor e seus amigos conseguiram torrar meio salário mínimo em bebidas”.

4. Leia as afirmativas abaixo.

1. Em “como não conseguiriam destruir a nós” (1ª) a expressão sublinhada equivale a nos, em “conseguiram nos destruir”.
2. Estabelecendo relação de dependência entre dois termos, o **a** pode exercer função de preposição, como em *Fui **a** Tubarão ontem*.
3. O **a** pode anteceder um substantivo, determinando-o; exerce, então, a função de artigo definido, como em “Júlia? *Eu **a** levei para casa*”.
4. Em “só com a lava” (2ª), a palavra sublinhada apresenta ideia de inclusão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

5. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- a. ( ) Assisti Jurassic Park na tevê a cores.
- b. ( ) Prefiro mil vezes viajar do que trabalhar.
- c. ( ) Era três horas quando cheguei ao pé do vulcão.
- d. ( X ) Esperamos que V. Sa. examine atentamente nosso projeto.
- e. ( ) A revista que recomendaram-nos é Mundo estranho.

**Temas Atuais**

5 questões

6. Com relação à escassez mundial de água potável, que representa menos de 1% do total da água da Terra, é **correto** afirmar:

- a. ( ) A falta de água potável frequente na Região Nordeste do Brasil é provocada pelo consumo exagerado nas cidades e na irrigação.
- b. ( X ) Com o consumo crescente e em ritmo acelerado da água potável, que não permite tempo suficiente para a natureza reciclá-la, surgem os riscos da sua escassez.
- c. ( ) O risco de escassez de água no Brasil é mínimo, pois os rios do país concentram em torno de 20% da água potável do mundo.
- d. ( ) A água potável é um recurso natural renovável e inesgotável, pois o tempo e a natureza permitem a sua descontaminação.
- e. ( ) O desmatamento indiscriminado e a poluição progressiva dos lençóis freáticos transformam a água potável em recurso não renovável.

7. Sobre a anexação da Crimeia à Rússia, é **correto** afirmar:

- a. ( X ) Os resultados do plebiscito realizado na Crimeia revelaram que mais de 95% dos votos foram favoráveis à anexação.
- b. ( ) Tropas da OTAN impediram a anexação, ocupando as base militares da Ucrânia na Península da Crimeia.
- c. ( ) O parlamento russo vetou a anexação decretada pelo presidente Putin por considerá-la uma violação dos direitos da Ucrânia.
- d. ( ) A anexação ocorreu mesmo diante das manifestações contrárias da maior parte da população da Crimeia.
- e. ( ) As autoridades ucranianas tentaram evitar a anexação do seu território com ameaças do cancelamento de vendas de gás natural aos russos.

## Estado de Santa Catarina

8. Com relação à aprovação pelo Supremo Tribunal Federal da lei que trata da reserva de vagas para negros nas universidades públicas, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Alguns ministros consideraram a lei inconstitucional, pois privilegia um grupo de cidadãos e desrespeita o princípio jurídico da igualdade, mas ela foi aprovada.
- b. ( ) A confirmação da constitucionalidade da reserva de vagas para negros nas universidades públicas desagradou a muitas lideranças das comunidades negras, pois foi estabelecido um prazo de 7 anos para a implantação da lei.
- c. ( ) As manifestações de apoio do Partido Democratas (DEM) foram decisivas para a tramitação e aprovação do projeto da lei de cotas no Congresso e para a manifestação acerca da sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
- d. (X) Os ministros foram unânimes em considerar que as políticas de cotas raciais são constitucionais devido à desigualdade social promovida por mais de 350 anos de escravidão e pela herança que deixou.
- e. ( ) A aprovação da lei que reserva vagas para afrodescendentes estimulou as lideranças indígenas a reivindicar as mesmas condições, pois afirmam que também sofreram com a escravidão do passado.

---

9. Analise o texto abaixo:

Entre as diferentes atividades econômicas, a indústria brasileira representa o ..... setor gerador de riquezas do PIB, atrás do setor .....

Assinale a alternativa que preenche **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) 1º; de investimentos
- b. ( ) 1º; da agricultura
- c. (X) 2º; de serviços
- d. ( ) 2º; da pecuária
- e. ( ) 3º; das exportações

10. Assinale a alternativa **correta** sobre acontecimento histórico relevante ocorrido no Brasil há 50 anos, cujo aniversário se comemorou recentemente.

- a. ( ) O início dos conflitos que deram origem à Guerra do Contestado.
- b. ( ) A criação do Estado do Acre com a anexação de territórios da Bolívia.
- c. ( ) A renúncia de Jânio Quadros à presidência da República.
- d. ( ) A conquista do tricampeonato mundial de futebol pela seleção brasileira.
- e. (X) O golpe que depôs João Goulart da presidência da República.

---

## Noções de Informática

5 questões

11. O executável presente em distribuições Linux Ubuntu **corretamente** indicado para realizar a verificação de discos com o propósito de encontrar e reparar erros de disco e de sistema de arquivos é:

- a. ( ) extck
- b. (X) e2fsck
- c. ( ) scandisk
- d. ( ) chkdisk
- e. ( ) checkdisk

---

12. O Brasil passou recentemente por uma importante mudança na forma de enviar e-mail, onde foi modificada a porta utilizada para envio (SMTP).

Assinale a alternativa que descreve o **principal** objetivo desta mudança.

- a. (X) Combater o envio não autorizado de e-mail (SPAM).
- b. ( ) Uniformizar o envio de e-mail entre os países do mercosul.
- c. ( ) Expandir a capacidade do sistema de e-mail do país.
- d. ( ) Melhorar o desempenho (velocidade) no envio dos e-mail.
- e. ( ) Utilizar software livre e gratuito nos servidores de envio de e-mail.

**13.** Assinale a alternativa que indica a sequência de passos **mais simples** de acessar o Agendador de Tarefas do Windows 7.

- a. ( ) Painel de Controle ▶ Agendador de Tarefas
- b. ( ) Menu Iniciar ▶ Programas ▶ Agendador de Tarefas
- c. ( ) Menu Iniciar ▶ Programas ▶ Acessórios ▶ Agendador de Tarefas
- d. (X) Computador (botão direito do mouse) ▶ Gerenciar ▶ Agendador de Tarefas
- e. ( ) Computador (botão direito do mouse) ▶ Propriedades ▶ Agendador de Tarefas

**14.** Assinale a alternativa que possibilita a exibição de slides utilizando o software MS Powerpoint (versão 2010 em português), de forma que os slides sejam mostrados em tela cheia no projetor e com anotações na tela do computador, de forma a orientar e prover suporte à apresentação do apresentador.

- a. ( ) Guia Apresentação de slides ▶ Pressionar botão Apresentar com anotações
- b. ( ) Guia Exibição ▶ Marcar checkbox Modo de exibição do apresentador
- c. (X) Guia Apresentação de slides ▶ Marcar checkbox Modo de exibição do apresentador
- d. ( ) Guia Exibição ▶ Pressionar botão Apresentar com anotações
- e. ( ) Pressionar as teclas Ctrl + N (Notes) durante a apresentação de slides

**15.** Assinale a alternativa que descreve a função CONT.NÚM() do MS Excel 2010 em português.

- a. ( ) Essa função não existe no MS Excel versão 2010 em português.
- b. ( ) Soma os valores numéricos das células de um dado intervalo de células.
- c. ( ) Conta o número de células de um dado intervalo de células.
- d. ( ) Conta a quantidade de ocorrências de algum valor em um dado intervalo de células.
- e. (X) Conta os valores numéricos em um dado intervalo de células e lista de argumentos.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

# Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**16.** Considere pacientes idosos hospitalizados que subitamente iniciam com quadro de desatenção, com dificuldades na focalização, manutenção e mudança de atenção, com dificuldades para a execução de tarefas simples e repetitivas e uma evidente desorganização do processo do pensamento.

Tal quadro é sugestivo de:

- a.  Delírium.
- b.  Demência.
- c.  Confusão mental.
- d.  Doença de Alzheimer.
- e.  Acidente vascular isquêmico

**17.** O tratamento não farmacológico de pacientes com quadro de delírio que normalmente alcança êxito no controle dos sintomas deve ser feito:

- a.  Com eletroconvulsoterapia.
- b.  Em sessões de terapia de grupo.
- c.  Com sedação leve com benzodiazepínicos.
- d.  Incentivando a presença da família com acompanhantes de influências orientadoras.
- e.  Com isolamento do paciente em ambiente exclusivo.

**18.** As demências do tipo cortical apresentam-se com maior frequência com amnésia, acalculia, afasia e agnosia.

Um exemplo de doença que cursa com esse tipo de demência é:

- a.  Doença de Parkinson
- b.  Doença de Alzheimer.
- c.  Doença de Biswanger.
- d.  Doença de Huntington.
- e.  Infecção do SNC por HIV.

**19.** A capacidade de registrar, manter e evocar fatos passados está intimamente relacionada com o nível de consciência, atenção e interesse afetivo, que caracteriza na psicopatologia a(o):

- a.  Memória.
- b.  Afetividade.
- c.  Inteligência.
- d.  Consciência.
- e.  Senso percepção.

**20.** Em relação às funções psíquicas elementares e suas principais alterações, as alterações da afetividade, caracterizadas pela diminuição da excitabilidade emotiva e afetiva, próprias de quadros depressivos, caracterizam a:

- a.  Paratimia.
- b.  Labilidade
- c.  Ambivalência.
- d.  Ambitimia.
- e.  Apatia.

**21.** Assinale a alternativa **correta** em relação às alterações da linguagem tipo bradifasia.

- a.  É uma forma verbal de negativismos observada em quadros depressivos graves.
- b.  É frequente em episódios maníacos com exacerbação da linguagem verbal.
- c.  É comum nos quadros depressivos, esquizofrenias com sintomas negativos e quadros de demências.
- d.  É a repetição da última ou das últimas palavras ditas por um entrevistador pelo paciente, encontrada na esquizofrenia catatônica.
- e.  É a produção de fonemas ou palavras de forma recorrente que pode ser encontrada na Síndrome de Tourette.

**22.** O tratamento da síndrome de Abstinência ao Álcool (SAA) nível II deve ser realizado:

- a.  Em ambiente hospitalar.
  - b.  Em ambulatórios especializados.
  - c.  Em nível domiciliar com supervisão médica.
  - d.  Com grupos de autoajuda e terapêuticos.
  - e.  Na Unidade Local de Saúde com visitas diárias do agente local de saúde.
- 

**23.** Assinale a alternativa que indica a droga ilícita mais aditiva em nosso meio.

- a.  Inalantes
  - b.  Cocaína
  - c.  Cannabis
  - d.  Anfetaminas
  - e.  Alucinógenos (LSD)
- 

**24.** Em relação à esquizofrenia, assinale a alternativa **correta**:

- a.  É considerada um transtorno psicótico leve.
  - b.  A maioria dos casos surge após os 60 anos, acometendo igualmente ambos os sexos.
  - c.  Apresenta uma etiologia definida biológica desencadeada por um episódio de estresse.
  - d.  Resulta de uma diminuição da atividade dopaminérgica.
  - e.  É caracterizada por distúrbios do pensamento, da percepção e do afeto, com consciência clara e capacidade intelectual normalmente mantidas.
- 

**25.** A forma de ansiedade mais frequentemente encontrada na atenção primária em nosso meio é:

- a.  Fobia social.
- b.  Transtorno de pânico.
- c.  Transtorno somatoforme
- d.  Transtorno de ansiedade generalizada.
- e.  Transtorno obsessivo-compulsivo.

**26.** A CID-10 utiliza na sua classificação nove subtipos de esquizofrenia. A forma que se manifesta pela presença proeminente de uma perturbação dos afetos, com ideias delirantes e alucinações fugazes e fragmentadas, de comportamento irresponsável e frequentemente com maneirismos, pensamento caracteriza a esquizofrenia tipo:

- a.  Paranoide.
  - b.  Catatônica.
  - c.  Hebefrênica.
  - d.  Indiferenciada.
  - e.  Residual.
- 

**27.** Assinale a alternativa que indica as drogas de escolha no tratamento da esquizofrenia.

- a.  Imipralina e Sertralina
  - b.  Alprazolam e Clonazepam
  - c.  Amtriptilina e Imipramina
  - d.  Risperidona e Olanzapina
  - e.  Clomipramina e Nortriptilina
- 

**28.** Apesar de induzirem vários efeitos indesejáveis no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, o grupo farmacológico considerado como a **melhor** opção terapêutica para essa condição é o grupo dos:

- a.  Neurolépico.
  - b.  Benzodiazepínicos.
  - c.  Inibidores da MAO.
  - d.  Antidepressivos tricíclicos.
  - e.  Inibidores da Recaptação de Serotonina.
- 

**29.** Os transtornos psiquiátricos que envolvem sintomas físicos para os quais não se pode encontrar uma explicação médica adequada caracteriza o transtorno:

- a.  Conversivo.
- b.  Somatização.
- c.  Hipocondríaco.
- d.  Dismórfico corporal.
- e.  Dissociativo.



## Estado de Santa Catarina

**30.** Os transtornos do humor são caracterizados pela perda do senso de controle das expressões afetivas e pela experiência subjetiva de grande sofrimento.

O transtorno bipolar tipo I apresenta:

- a. ( ) Episódios maníacos e depressivos alternados, separados por intervalos de 48 a 72 horas.
- b. ( ) Episódios maníacos com irritabilidade, mau humor e hostilidade em relação às pessoas.
- c. ( ) Episódios maníacos e sintomas depressivos ao mesmo tempo ou se alternado rapidamente.
- d. (X) Episódios depressivos leves a graves, intercalados com fases de normalidade e fases maníacas.
- e. ( ) Episódios depressivos leves a graves, intercalados com períodos de normalidade e seguidos de fases hipomaníacas.

---

**31.** Nos casos graves de quadros de depressão unipolar no adulto, segundo a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, o tratamento de escolha deve ser:

- a. ( ) Farmacoterapia.
- b. ( ) Eletroconvulsoterapia.
- c. ( ) Psicoterapia psicodinâmica breve de apoio.
- d. ( ) Psicoterapia cognitivo-comportamental.
- e. (X) Psicoterapia sempre associada à farmacoterapia.

---

**32.** Os quadros de depressão unipolar no adulto, de intensidade leve a moderada, podem ser abordados exclusivamente com técnicas psicoterápicas.

Segundo a Sociedade Brasileira de Psiquiatria as técnicas psicoterápicas que podem ser utilizadas incluem todas abaixo, **exceto**:

- a. ( ) De apoio e orientação.
- b. ( ) Cognitivo-comportamental.
- c. (X) Psicoterapia associada à farmacoterapia.
- d. ( ) Breve de orientação psicodinâmica.
- e. ( ) Psicoterapia interpessoal.

**33.** Os transtornos do humor pressivos leves a graves, intercalados com períodos de normalidade e seguidos de fases hipomaníacas, são caracterizados pela perda do senso de controle das expressões afetivas e pela experiência subjetiva de grande sofrimento.

Este tipo de transtorno caracteriza:

- a. ( ) Transtorno bipolar tipo I.
- b. (X) Transtorno bipolar tipo II.
- c. ( ) Transtorno depressivo.
- d. ( ) Transtorno psicótico.
- e. ( ) Transtorno maníaco.

---

**34.** Pacientes com síndromes psicóticas apresentam frequentemente mudanças de comportamento distorções da realidade e inapropriação do afeto.

Dessas síndromes, caracteriza(m) a esquizofrenia:

- a. ( ) Presença de uma ideia delirante, fixa e inabalável, porém sem alucinações proeminentes e embotamento afetivo.
- b. ( ) Transtorno delirante com duração de, no mínimo, um mês, porém menor que 6 meses, com retorno ao funcionamento normal.
- c. (X) Distúrbios do pensamento, da percepção e do afeto, com consciência clara e capacidade intelectual normalmente mantida.
- d. ( ) Transtorno psicótico que dura menos de um mês e que ocorre após um estresse evidente na vida do paciente.
- e. ( ) Comportamento excêntrico, retraimento social e ideias bizarras que não se caracterizam delirantes.

---

**35.** São drogas que pertencem ao grupo farmacológico de antidepressivos tricíclicos.

- a. (X) Amitriptilina e Imipramina
- b. ( ) Citalopram e Setralina
- c. ( ) Clorpromazina e Levonepromazina
- d. ( ) Tioridazina e Flufenazina
- e. ( ) Haloperidol e Risperidona

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>